

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Областное государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Аппарат учреждения</i>					
15. Главная медицинская сестра	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
<i>Отделение первичного приема, диагностики и оказания ранней помощи</i>					
16. Заведующий отделением первичного приема, диагностики и оказания ранней помощи - врач - педиатр	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
17. Врач-педиатр	Усилить систему искусственного освещения на рабочем месте	Доведение освещенности до нормативных значений			
	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
18. Врач - офтальмолог	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
20. Врач-стоматолог	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
21. Фельдшер-лаборант	Усилить систему искусственного освещения на рабочем месте	Доведение освещенности до нормативных значений			
	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
22. Старшая медицинская сестра	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
23. Медицинская сестра кабинета	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
24. Медицинская сестра кабинета	Усилить систему искусственного освещения на рабочем месте	Доведение освещенности до нормативных значений			
	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
25. Медицинская сестра кабинета	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
26. Медицинская сестра кабинета	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
27. Медицинская сестра кабинета	Усилить систему искусственного освещения на рабочем месте	Доведение освещенности до нормативных значений			
	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
28. Медицинская сестра кабинета	Контроль за соблюдением требований	Снижение риска бактериаль-			

	биобезопасности в учреждении	ного заражения			
30. Санитарка	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
31. Санитарка	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
32. Санитарка	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
35. Медицинский дезинфектор	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
38. Сестра-хозяйка	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
<i>Физиотерапевтическое отделение</i>					
39. Заведующий физиотерапевтическим отделением - врач - физиотерапевт	Усилить систему искусственного освещения на рабочем месте	Доведение освещенности до нормативных значений			
	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
40. Врач-физиотерапевт	Усилить систему искусственного освещения на рабочем месте	Доведение освещенности до нормативных значений			
	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
41. Врач-рефлексотерапевт	Усилить систему искусственного освещения на рабочем месте	Доведение освещенности до нормативных значений			
	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
42. Инструктор по лечебной физкультуре	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
43. Инструктор по лечебной физкультуре	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
44. Инструктор по лечебной физкультуре	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
45. Инструктор по лечебной физкультуре	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
46. Инструктор по лечебной физкультуре	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
47. Инструктор-методист по лечебной физкультуре	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
48. Старшая медицинская сестра	Усилить систему искусственного освещения на рабочем месте	Доведение освещенности до нормативных значений			
	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
49. Медицинская сестра по физиотерапии	Усилить систему искусственного освещения на рабочем месте	Доведение освещенности до нормативных значений			
	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
50. Медицинская сестра по физиотерапии	Усилить систему искусственного освещения на рабочем месте	Доведение освещенности до нормативных значений			



	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
65. Санитарка	Усилить систему искусственного освещения на рабочем месте	Доведение освещенности до нормативных значений			
	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
66. Санитарка	Усилить систему искусственного освещения на рабочем месте	Доведение освещенности до нормативных значений			
	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
67. Санитарка	Усилить систему искусственного освещения на рабочем месте	Доведение освещенности до нормативных значений			
	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
68. Сестра-хозяйка	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
<i>Отделение медицинской реабилитации (стационарное отделение)</i>					
69. Заведующий отделением медицинской реабилитации - врач - педиатр	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
70. Врач-невролог	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
71. Врач-невролог	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
72. Врач-травматолог-ортопед	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
73. Врач-травматолог-ортопед	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
74. Врач-травматолог-ортопед	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
75. Врач-педиатр	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
76. Врач-психотерапевт	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
77. Врач дежурный	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
78. Врач дежурный	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
79. Старшая медицинская сестра	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
80. Медицинская сестра (постовая)	Усилить систему искусственного освещения на рабочем месте	Доведение освещенности до нормативных значений			
	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
81. Медицинская сестра (постовая)	Усилить систему искусственного освещения на рабочем месте	Доведение освещенности до нормативных значений			





<i>деление)</i>					
101. Заведующий отделением психолого-педагогической реабилитации	Усилить систему искусственного освещения на рабочем месте	Доведение освещенности до нормативных значений			
102. Педагог-психолог	Усилить систему искусственного освещения на рабочем месте	Доведение освещенности до нормативных значений			
103. Педагог-психолог	Усилить систему искусственного освещения на рабочем месте	Доведение освещенности до нормативных значений			
104. Педагог-психолог	Усилить систему искусственного освещения на рабочем месте	Доведение освещенности до нормативных значений			
105. Педагог-психолог	Усилить систему искусственного освещения на рабочем месте	Доведение освещенности до нормативных значений			
106. Педагог-психолог	Усилить систему искусственного освещения на рабочем месте	Доведение освещенности до нормативных значений			
107. Педагог-психолог	Усилить систему искусственного освещения на рабочем месте	Доведение освещенности до нормативных значений			
108. Педагог-психолог	Усилить систему искусственного освещения на рабочем месте	Доведение освещенности до нормативных значений			
122. Педагог-организатор	Усилить систему искусственного освещения на рабочем месте	Доведение освещенности до нормативных значений			
125. Учитель-логопед (логопед)	Усилить систему искусственного освещения на рабочем месте	Доведение освещенности до нормативных значений			
	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
126. Учитель-логопед (логопед)	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
127. Учитель-логопед (логопед)	Усилить систему искусственного освещения на рабочем месте	Доведение освещенности до нормативных значений			
	Контроль за соблюдением требований биобезопасности в учреждении	Снижение риска бактериального заражения			
129. Методист	Усилить систему искусственного освещения на рабочем месте	Доведение освещенности до нормативных значений			
<i>Отделение психолого-педагогической реабилитации (подразделение социальной реабилитации и адаптации детей с ограниченными возможностями)</i>					
<i>Хозяйственный отдел</i>					
142. Повар	Усилить систему искусственного освещения на рабочем месте	Доведение освещенности до нормативных значений			
	Усовершенствовать систему кондиционирования на рабочем месте	Поддержание оптимальных метеорологических условий, необходимых для обеспечения комфортности и эффективной жизнедеятельности			
143. Повар	Усилить систему искусственного освещения на рабочем месте	Доведение освещенности до нормативных значений			
	Усовершенствовать систему кондицио-	Поддержание оптимальных			

	нирования на рабочем месте	метеорологических условий, необходимых для обеспечения комфортности и эффективной жизнедеятельности			
144. Повар	Усилить систему искусственного освещения на рабочем месте	Доведение освещенности до нормативных значений			
	Усовершенствовать систему кондиционирования на рабочем месте	Поддержание оптимальных метеорологических условий, необходимых для обеспечения комфортности и эффективной жизнедеятельности			
145. Кухонный рабочий	Усилить систему искусственного освещения на рабочем месте	Доведение освещенности до нормативных значений			
146. Кухонный рабочий	Усилить систему искусственного освещения на рабочем месте	Доведение освещенности до нормативных значений			
157. Дворник	Применить достижения технического прогресса и имеющиеся средства для снижения уровня шума, прежде всего у его источника	Снижение воздействия вредного фактора (шум) на органы слуха			
158. Дворник	Применить достижения технического прогресса и имеющиеся средства для снижения уровня шума, прежде всего у его источника	Снижение воздействия вредного фактора (шум) на органы слуха			
159. Дворник	Усилить систему искусственного освещения на рабочем месте	Доведение освещенности до нормативных значений			

Дата составления: 15.10.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

\_\_\_\_\_  
 Директор  
 (должность)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Ирина Евгеньевна Долгих  
 (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
 2.11.18  
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

\_\_\_\_\_  
 Заместитель директора  
 (должность)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Владимир Васильевич Синельников  
 (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
 2 XI 18  
 (дата)

\_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер  
 (должность)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Надежда Михайловна Сиренко  
 (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
 02.11.18  
 (дата)

\_\_\_\_\_  
 Специалист по ОТ  
 (должность)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Татьяна Михайловна Пархомец  
 (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
 2.11.18  
 (дата)

\_\_\_\_\_  
 Заведующая ОМР  
 (должность)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Ольга Алексеевна Дементьева  
 (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
 2.11.18  
 (дата)



Заведующая ОПД и ОРГ  
(должность)



Татьяна Анатольевна Дегтярева  
(Ф.И.О.)

2.11.18  
(дата)


И.о. заведующего ФТО  
(должность)



Вера Николаевна Семилетова  
(Ф.И.О.)

02.11.18  
(дата)

Заведующая ППО  
(должность)



Людмила Алексеевна Корякина  
(Ф.И.О.)

02.11.18  
(дата)


Начальник хозяйственного отдела  
(должность)



Игорь Георгиевич Козлов  
(Ф.И.О.)

02.11.2018  
(дата)

Специалист по кадрам  
(должность)



Нелли Викторовна Баранникова  
(Ф.И.О.)

02.11.2018  
(дата)

Главная медицинская сестра  
(должность)



Татьяна Анатольевна Едаменко  
(Ф.И.О.)

02.11.18  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3328  
(№ в реестре экспертов)



Александр Сергеевич Копнин  
(Ф.И.О.)

(дата)