

## Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Областное государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы														
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	<b>Аппарат учреждения</b>																			
1	Рабочее место директора; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-
	Кабинет, Т.1, у рабочего стола			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4		
	Т.2, у компьютера			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2		
	По реабилитационному центру			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2		
2	Рабочее место заместителя директора; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
	Кабинет, Т.1, у рабочего стола			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6		
	Т.2, у компьютера			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4		
	По реабилитационному центру			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		
3	Рабочее место главного бухгалтера; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-
	Кабинет, Т.1, у рабочего стола			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4		
	Т.2, у компьютера			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8		
4	Рабочее место бухгалтера; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-
	Бухгалтерия, Т.1, у рабочего стола			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4		
	Т.2, у компьютера			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8		
5	Рабочее место бухгалтера; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-
	Бухгалтерия, Т.3, у рабочего стола			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4		
	Т.4, у компьютера			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8		
6	Рабочее место бухгалтера; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-
	Бухгалтерия, Т.5, у рабочего стола			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4		
	Т.6, у компьютера			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8		
7	Рабочее место бухгалтера; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-











47	Рабочее место инструктора-методиста по лечебной физкультуре; система искусственного освещения, ПБА	0	-	-	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-
	Кабинет 315, Т.1, у рабочего стола				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4		
	Т.2, у тренажёра				-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4		
	Кабинет 231, Т.1, у рабочего стола				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4		
	Т.2, у кушетки				-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4		
	Кабинет 002, Т.1, у рабочего стола				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4		
	Т.2, у тренажёра				-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4		
	Тренажёрный зал, Т.1, у тренажера				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Спортивный зал, по залу				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1		
48	Рабочее место старшей медицинской сестры; дезинфицирующий раствор, электроды, система искусственного освещения, ПБА, кварцеватель ОУФну, аппарата Магнитер, аппарата Поток	1	-	2.2	2.2	-	0.7	-	-	-	-	1.4	-	-	-	-	7.2	-	-
	Кабинет, Т.1, у рабочего стола				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8		
	Т.2, у компьютера				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8		
	Кабинет 301, Т.5, у аппарата Поток				0.7	0.7	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	0.7		
	Кабинет 303, Т.3, у аппарата Магнитер				0.7	0.7	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	0.7		
	Ингалятория, Т.1, у кварцевателя ОУФну				0.7	0.7	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Водолечебница, Т.1, у рабочего стола				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Грязелечебница, Т.1, у рабочего стола				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
49	Рабочее место медицинской сестры по физиотерапии; дезинфицирующий раствор, электроды, система искусственного освещения, ПБА, глина, кварцеватель ОУФну, аппарата Магнитер, аппарата Поток	1	-	4.3	5	0.7	1.4	-	-	-	-	3.6	-	-	-	-	7.2	-	-
	Кабинет 301, Т.1, у рабочего стола				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4		
	Т.2, у аппарата Ультратон				0.7	0.7	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	0.7		
	Т.3, у аппарата Луч-4				0.7	0.7	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	0.7		
	Т.4, у аппарата Искра-1				0.7	0.7	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	0.7		
	Т.5, у аппарата Поток				0.4	0.4	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.4		
	Кабинет 303, Т.1, у рабочего стола				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4		
	Т.2, у аппарата Градиент-1				0.7	0.7	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	0.7		
	Т.3, у аппарата Магнитер				0.4	0.4	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.4		
	Ингалятория, Т.1, у кварцевателя ОУФну				0.7	0.7	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Водолечебница, Т.1, у рабочего стола				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4		
	Т.2, у ванны				-	0.7	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Грязелечебница, Т.1, у рабочего стола				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4		
	Т.2, у грязенагревателя Каскад				-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
50	Рабочее место медицинской сестры по физиотерапии; дезинфицирующий раствор, электроды, система искусственного освещения, ПБА, глина, кварцеватель ОУФну, аппарата Магнитер, аппарата Поток	1	-	4.3	5	0.7	1.4	-	-	-	-	3.6	-	-	-	-	7.2	-	-
	Кабинет 301, Т.1, у рабочего стола				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4		
	Т.2, у аппарата Ультратон				0.7	0.7	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	0.7		
	Т.3, у аппарата Луч-4				0.7	0.7	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	0.7		

	Т.4, у аппарата Искра-1			0.7	0.7	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	0.7		
	Т.5, у аппарата Поток			0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.4		
	Кабинет 303, Т.1, у рабочего стола			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4		
	Т.2, у аппарата Градиент-1			0.7	0.7	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	0.7		
	Т.3, у аппарата Магнитер			0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.4		
	Ингалятория, Т.1, у кварцевателя ОУФну			0.7	0.7	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Водолечебница, Т.1, у рабочего стола			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4		
	Т.2, у ванны			-	0.7	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Грязелечебница, Т.1, у рабочего стола			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4		
	Т.2, у грязенагревателя Каскад			-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
51	Рабочее место медицинской сестры по физиотерапии, дезинфицирующий раствор, электроды, система искусственного освещения, ПБА, глина, кварцеватель ОУФну, аппарата Магнитер, аппарата Поток	1	-	4.3	5	0.7	1.4	-	-	-	-	3.6	-	-	-	-	7.2	-	-
	Кабинет 301, Т.1, у рабочего стола			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4		
	Т.2, у аппарата Ультратон			0.7	0.7	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	0.7		
	Т.3, у аппарата Луч-4			0.7	0.7	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	0.7		
	Т.4, у аппарата Искра-1			0.7	0.7	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	0.7		
	Т.5, у аппарата Поток			0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.4		
	Кабинет 303, Т.1, у рабочего стола			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4		
	Т.2, у аппарата Градиент-1			0.7	0.7	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	0.7		
	Т.3, у аппарата Магнитер			0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.4		
	Ингалятория, Т.1, у кварцевателя ОУФну			0.7	0.7	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Водолечебница, Т.1, у рабочего стола			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4		
	Т.2, у ванны			-	0.7	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Грязелечебница, Т.1, у рабочего стола			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4		
	Т.2, у грязенагревателя Каскад			-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
52	Рабочее место медицинской сестры по физиотерапии, дезинфицирующий раствор, электроды, система искусственного освещения, ПБА, глина, кварцеватель ОУФну, аппарата Магнитер, аппарата Поток	1	-	4.3	5	0.7	1.4	-	-	-	-	3.6	-	-	-	-	7.2	-	-
	Кабинет 301, Т.1, у рабочего стола			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4		
	Т.2, у аппарата Ультратон			0.7	0.7	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	0.7		
	Т.3, у аппарата Луч-4			0.7	0.7	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	0.7		
	Т.4, у аппарата Искра-1			0.7	0.7	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	0.7		
	Т.5, у аппарата Поток			0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.4		
	Кабинет 303, Т.1, у рабочего стола			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4		
	Т.2, у аппарата Градиент-1			0.7	0.7	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	0.7		
	Т.3, у аппарата Магнитер			0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.4		
	Ингалятория, Т.1, у кварцевателя ОУФну			0.7	0.7	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Водолечебница, Т.1, у рабочего стола			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4		
	Т.2, у ванны			-	0.7	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Грязелечебница, Т.1, у рабочего стола			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4		
	Т.2, у грязенагревателя Каскад			-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
53	Рабочее место медицинской сестры по физиотерапии, дезинфицирующий раствор, электроды, система искусственного освещения, ПБА, гли-	1	-	4.3	5	0.7	1.4	-	-	-	-	3.6	-	-	-	-	7.2	-	-







63	Рабочее место санитарки; система искусственного освещения, ПБА, дезинфицирующий раствор, физические нагрузки	1	-	3.6	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	-	
	Кабинет 301, Т.6, у кушетки			0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Кабинет 303, Т.4, у кушетки			0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Ингалятория, Т.3, у кушетки			0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Водолечебница, Т.2, у ванны			0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Грязелечебница, Т.1, у кушетки			0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	По отделению			1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6		
64	Рабочее место санитарки; система искусственного освещения, ПБА, дезинфицирующий раствор, физические нагрузки	1	-	3.6	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	-
	Кабинет 301, Т.6, у кушетки			0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Кабинет 303, Т.4, у кушетки			0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Ингалятория, Т.3, у кушетки			0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Водолечебница, Т.2, у ванны			0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Грязелечебница, Т.1, у кушетки			0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	По отделению			1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6		
65	Рабочее место санитарки; система искусственного освещения, ПБА, дезинфицирующий раствор, физические нагрузки	1	-	3.6	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	-
	Кабинет 301, Т.6, у кушетки			0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Кабинет 303, Т.4, у кушетки			0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Ингалятория, Т.3, у кушетки			0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Водолечебница, Т.2, у ванны			0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Грязелечебница, Т.1, у кушетки			0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	По отделению			1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6		
66	Рабочее место санитарки; система искусственного освещения, ПБА, дезинфицирующий раствор, физические нагрузки	1	-	3.6	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	-
	Кабинет 301, Т.6, у кушетки			0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Кабинет 303, Т.4, у кушетки			0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Ингалятория, Т.3, у кушетки			0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Водолечебница, Т.2, у ванны			0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Грязелечебница, Т.1, у кушетки			0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	По отделению			1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6		
67	Рабочее место санитарки; система искусственного освещения, ПБА, дезинфицирующий раствор, физические нагрузки	1	-	3.6	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	-
	Кабинет 301, Т.6, у кушетки			0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Кабинет 303, Т.4, у кушетки			0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Ингалятория, Т.3, у кушетки			0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Водолечебница, Т.2, у ванны			0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Грязелечебница, Т.1, у кушетки			0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	По отделению			1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6		
68	Рабочее место сестры-хозяйки; система искусственного освещения, ПБА	1	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	-
	Комната, Т.1, у рабочего стола			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8		
	Т.2, у стеллажа			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8		
	По отделению, при приёмке белья			-	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2		
	По отделению, при выдаче белья			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4		

<b>Отделение медицинской реабилитации (стационарное отделение)</b>																			
69	Рабочее место заведующего отделением медицинской реабилитации - врач - педиатр; система искусственного освещения, ПБА	1	-	-	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	-
	Кабинет, Т.1, у рабочего стола				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4		
	Т.2, у компьютера				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2		
	По палатам, при осмотре				-	-	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6		
70	Рабочее место врача-невролога; система искусственного освещения, ПБА	1	-	-	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	-
	Ординаторская, Т.1, у рабочего стола				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6		
	По палатам, при осмотре				-	-	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6		
71	Рабочее место врача-невролога; система искусственного освещения, ПБА	0	-	-	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	-
	Ординаторская, Т.1, у рабочего стола				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6		
	По палатам, при осмотре				-	-	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6		
72	Рабочее место врача-травматолог-ортопеда; система искусственного освещения, ПБА	1	-	-	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	-	-
	Ординаторская, Т.2, у рабочего стола				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8		
	По палатам, при осмотре				-	-	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8		
73	Рабочее место врача-травматолог-ортопеда; система искусственного освещения, ПБА	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-
	Ординаторская, Т.2, у рабочего стола				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
	По палатам, при осмотре				-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
74	Рабочее место врача-травматолог-ортопеда; система искусственного освещения, ПБА	0	-	-	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	-	-
	Ординаторская, Т.4, у рабочего стола				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8		
	По палатам, при осмотре				-	-	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8		
75	Рабочее место врача-педиатра; система искусственного освещения, ПБА	1	-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-
	Ординаторская, Т.3, у рабочего стола				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8		
	По палатам, при осмотре				-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8		
76	Рабочее место врача-психотерапевта; система искусственного освещения, ПБА	1	-	-	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	-
	Кабинет, Т.1, у рабочего стола				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6		
	Т.2, у парты				-	-	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6		
77	Рабочее место врача дежурного; система искусственного освещения, ПБА	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-
	По палатам, при обходе				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
	По палатам, при осмотре				-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
78	Рабочее место врача дежурного; система искусственного освещения, ПБА	3	-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-
	По палатам, при обходе				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8		
	По палатам, при осмотре				-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8		
79	Рабочее место старшей медицинской сестры; система искусственного освещения, ПБА	1	-	-	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	-
	Кабинет, Т.1, у рабочего стола				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8		
	Т.2, у компьютера				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8		
	По палатам, при осмотре				-	-	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6		
80	Рабочее место медицинской сестры (постовой); система искусственного освещения, ПБА	4	-	-	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-

	Пост, Т.1, у рабочего стола		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.6		
	По палатам, при вызове к пациенту		-	8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.4		
81	Рабочее место медицинской сестры (постовой); система искусственного освещения, ПБА	4	-	8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-
	Пост, Т.1, у рабочего стола		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.6		
	По палатам, при вызове к пациенту		-	8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.4		
82	Рабочее место медицинской сестры (постовой); система искусственного освещения, ПБА	4	-	8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-
	Пост, Т.1, у рабочего стола		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.6		
	По палатам, при вызове к пациенту		-	8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.4		
83	Рабочее место медицинской сестры процедурной; система искусственного освещения, ПБА	1	-	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-
	Манипуляционная, Т.1, у рабочего стола		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9		
	Т.2, у процедурного стола		-	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2		
	Т.3, у кушетки		-	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2		
84	Рабочее место сестры-хозяйки; система искусственного освещения, ПБА	1	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	-
	Комната, Т.1, у рабочего стола		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8		
	Т.2, у стеллажа		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8		
	По отделению, при приёмке белья		-	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2		
	По отделению, при выдаче белья		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4		
85	Рабочее место санитарки; система искусственного освещения, ПБА, дезинфицирующий раствор, физические нагрузки	1	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24	-
	Моечная, Т.1, у мойки		-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12		
	По палатам, при раздаче еды		-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6		
	По палатам, при сборе посуды		-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6		
86	Рабочее место санитарки; система искусственного освещения, ПБА, дезинфицирующий раствор, физические нагрузки	1	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	-
	Моечная, Т.1, у мойки		-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6		
	По палатам, при раздаче еды		-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
	По палатам, при сборе посуды		-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
87	Рабочее место санитарки; система искусственного освещения, ПБА, дезинфицирующий раствор, физические нагрузки	1	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24	-
	Моечная, Т.1, у мойки		-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12		
	По палатам, при раздаче еды		-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6		
	По палатам, при сборе посуды		-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6		
88	Рабочее место санитарки; система искусственного освещения, ПБА, дезинфицирующий раствор, физические нагрузки	1	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24	-
	Моечная, Т.1, у мойки		-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12		
	По палатам, при раздаче еды		-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6		
	По палатам, при сборе посуды		-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6		
89	Рабочее место санитарки; система искусственного освещения, ПБА, дезинфицирующий раствор, физические нагрузки	1	-	18	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24	-





	Сенсорная комната, по комнате			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4		
	Учебный класс, Т.1, у рабочего стола			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4		
	Т.2, у доски			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4		
	Т.3, у парты			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Мягкий модуль, по модулю			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4		
	Монтессори терапия, по комнате			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4		
106	Рабочее место педагога-психолога; система искусственного освещения, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	7.2
	Кабинет 221, Т.1, у рабочего стола			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Т.5, у компьютера			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Сенсорная комната, по комнате			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4		
	Учебный класс, Т.1, у рабочего стола			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4		
	Т.2, у доски			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4		
	Т.3, у парты			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Мягкий модуль, по модулю			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4		
	Монтессори терапия, по комнате			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4		
107	Рабочее место педагога-психолога; система искусственного освещения, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	7.2
	Кабинет 221, Т.2, у рабочего стола			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Т.5, у компьютера			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Сенсорная комната, по комнате			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4		
	Учебный класс, Т.1, у рабочего стола			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4		
	Т.2, у доски			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4		
	Т.3, у парты			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Мягкий модуль, по модулю			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4		
	Монтессори терапия, по комнате			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4		
108	Рабочее место педагога-психолога; система искусственного освещения, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	7.2
	Кабинет 221, Т.3, у рабочего стола			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Т.5, у компьютера			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Сенсорная комната, по комнате			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4		
	Учебный класс, Т.1, у рабочего стола			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4		
	Т.2, у доски			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4		
	Т.3, у парты			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Мягкий модуль, по модулю			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4		
	Монтессори терапия, по комнате			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4		
109	Рабочее место социального педагога; система искусственного освещения, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	7.2
	Кабинет 216, Т.1, у рабочего стола			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4		
	Т.2, у парты			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8		
110	Рабочее место социального педагога; система искусственного освещения, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	7.2
	Кабинет 214, Т.1, у рабочего стола			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Т.2, у компьютера			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Т.3, у парты			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8		
111	Рабочее место социального педагога; система искусственного освещения, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	7.2
	Кабинет бытовой адаптации, Т.1, у рабочего стола			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4		
	Т.2, у парты			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8		
112	Рабочее место социального педагога; система	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	7.2



	искусственного освещения, сенсорные нагрузки																					
	Кабинет 216, Т.1. у рабочего стола				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1		
	Т.2, у парты				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1		
	Кабинет 214, Т.1. у рабочего стола				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1		
	Т.2, у компьютера				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Т.3, у парты				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1		
	Кабинет бытовой адаптации, Т.1. у рабочего стола				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1		
	Т.2, у парты				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1		
113	Рабочее место социального педагога; система искусственного освещения, сенсорные нагрузки	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	7.2
	Кабинет 216, Т.1. у рабочего стола				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1		
	Т.2, у парты				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1		
	Кабинет 214, Т.1. у рабочего стола				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1		
	Т.2, у компьютера				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7		
	Т.3, у парты				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1		
	Кабинет бытовой адаптации, Т.1. у рабочего стола				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1		
	Т.2, у парты				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1		
114	Рабочее место воспитателя; система искусственного освещения, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12
	Игровая (старшая группа), Т.1, у рабочего стола				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4		
	По игровой				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6		
115	Рабочее место воспитателя; система искусственного освещения, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12
	Игровая (средняя группа), Т.1, у рабочего стола				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4		
	По игровой				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6		
116	Рабочее место воспитателя; система искусственного освещения, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12
	Игровая (старшая группа), Т.1, у рабочего стола				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4		
	По игровой				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6		
117	Рабочее место воспитателя; система искусственного освещения, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12
	Игровая (младшая группа), Т.1, у рабочего стола				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4		
	По игровой				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6		
118	Рабочее место воспитателя; система искусственного освещения, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12
	Игровая (младшая группа), Т.1, у рабочего стола				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4		
	По игровой				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6		
119	Рабочее место воспитателя; система искусственного освещения, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12
	Игровая (средняя группа), Т.1, у рабочего стола				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4		
	По игровой				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6		
120	Рабочее место воспитателя; система искусственного освещения, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.8	-	12
	Игровая (младшая группа), по игровой				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6		
	Игровая (средняя группа), по игровой				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6		
	Игровая (старшая группа), по игровой				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6		
121	Рабочее место воспитателя; система искус-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.	-	12

	ственного освещения, сенсорные нагрузки																	8		
	Игровая (младшая группа), по игровой																	3.6		
	Игровая (средняя группа), по игровой																	3.6		
	Игровая (старшая группа), по игровой																	3.6		
122	Рабочее место педагога-организатора; система искусственного освещения, сенсорные нагрузки	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	7.2
	Методический кабинет, Т.1, у рабочего стола																	3.6		
	Т.2, у компьютера																	3.6		
123	Рабочее место инструктора по труду; система искусственного освещения, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	7.2
	Кабинет 224, Т.1, у рабочего стола																	1.4		
	Т.2, у доски																	2.2		
	Т.3, у парты																	3.6		
124	Рабочее место инструктора по труду; система искусственного освещения, сенсорные нагрузки	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	7.2
	Кабинет 224, Т.1, у рабочего стола																	1.4		
	Т.2, у доски																	2.2		
	Т.3, у парты																	3.6		
125	Рабочее место учителя-логопеда (логопеда); система искусственного освещения, сенсорные нагрузки, ПБА	1	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
	Кабинет 215, Т.1, у рабочего стола																	0.8		
	Т.2, у компьютера																	1.2		
	Т.3, у парты				0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
126	Рабочее место учителя-логопеда (логопеда); система искусственного освещения, сенсорные нагрузки, ПБА	1	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
	Кабинет 219, Т.1, у рабочего стола																	0.8		
	Т.2, у компьютера																	1.2		
	Т.3, у парты				0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
127	Рабочее место учителя-логопеда (логопеда); система искусственного освещения, сенсорные нагрузки, ПБА	0	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
	Кабинет 215, Т.1, у рабочего стола																	0.4		
	Т.2, у компьютера																	0.6		
	Т.3, у парты				0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
	Кабинет 219, Т.1, у рабочего стола																	0.4		
	Т.2, у компьютера																	0.6		
	Т.3, у парты				0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
128	Рабочее место педагога дополнительного образования; система искусственного освещения, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	3.6
	Кабинет 221, Т.4, у рабочего стола																	0.4		
	Т.5, у компьютера																	0.4		
	Учебный класс, Т.1, у рабочего стола																	0.7		
	Т.2, у доски																	1.4		
	Т.3, у парты																	0.7		
129	Рабочее место методиста; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	-
	Методический кабинет, Т.1, у рабочего стола																	1.8		
	Т.2, у компьютера																	1.8		

<b>Отделение психолого-педагогической реабилитации (подразделение социальной реабилитации и адаптации детей с ограниченными возможностями)</b>																				
130	Рабочее место специалиста по социальной работе; система искусственного освещения, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	7.2
	Компьютерный кабинет, Т.1, у рабочего стола			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6		
	Т.2, у компьютера			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6		
131	Рабочее место специалиста по социальной работе; система искусственного освещения, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	7.2
	Компьютерный кабинет, Т.3, у рабочего стола			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6		
	Т.4, у компьютера			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6		
132	Рабочее место специалиста по социальной работе; система искусственного освещения, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	7.2
	Компьютерный кабинет, Т.1, у рабочего стола			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6		
	Т.2, у компьютера			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6		
133	Рабочее место специалиста по социальной работе; система искусственного освещения, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	7.2
	Компьютерный кабинет, Т.3, у рабочего стола			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6		
	Т.4, у компьютера			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6		
134	Рабочее место социолога; система искусственного освещения, сенсорные нагрузки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	3.6
	Кабинет 213, Т.1, у рабочего стола			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6		
135	Рабочее место инструктора по лечебно-верховой езде, продукты жизнедеятельности животных, система искусственного освещения, сенсорные нагрузки	0	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	7.2
	Конюшня, по конюшне			2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Открытая территория			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5		
136	Рабочее место библиотекаря; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-
	Библиотека, Т.1, у рабочего стола			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6		
	Т.2, у стеллажа			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8		
	Т.3, у стола			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8		
<b>Хозяйственный отдел</b>																				
137	Рабочее место начальника хозяйственного отдела; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
	Кабинет, Т.1, у рабочего стола			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		
	По помещениям			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
138	Рабочее место заведующего складом; система искусственного освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-
	Кабинет, Т.3, у рабочего стола			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6		
	Склад, Т.1, у стеллажа			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6		
139	Рабочее место заведующего складом; система искусственного освещения	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-
	Кабинет, Т.3, у рабочего стола			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6		
	Склад, Т.1, у стеллажа			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6		









Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор (должность)	 (подпись)	Ирина Евгеньевна Долгих (Ф.И.О.)	02.11.18 (дата)
-------------------------	--	-------------------------------------	--------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность)	 (подпись)	Владимир Васильевич Синельников (Ф.И.О.)	2.11.18 (дата)
--------------------------------------	--	---	-------------------

Главный бухгалтер (должность)	 (подпись)	Надежда Михайловна Сиренко (Ф.И.О.)	02.11.18 (дата)
----------------------------------	--	--	--------------------

Специалист по ОТ (должность)	 (подпись)	Татьяна Михайловна Пархомен (Ф.И.О.)	2.11.18 (дата)
---------------------------------	--	---	-------------------

Заведующая ОМР (должность)	 (подпись)	Ольга Алексеевна Дементьева (Ф.И.О.)	2.11.18 (дата)
-------------------------------	--	---	-------------------

Заведующая ОПД и ОРП (должность)	 (подпись)	Татьяна Анатольевна Дегтярева (Ф.И.О.)	2.11.18 (дата)
-------------------------------------	--	---	-------------------

И.о. заведующего ФТО (должность)	 (подпись)	Вера Николаевна Семилетова (Ф.И.О.)	2.11.18 (дата)
-------------------------------------	--	--	-------------------

Заведующая ППО (должность)	 (подпись)	Людмила Алексеевна Корякина (Ф.И.О.)	02.11.18 (дата)
-------------------------------	--	---	--------------------

Начальник хозяйственного отдела (должность)	 (подпись)	Игорь Георгиевич Козлов (Ф.И.О.)	02.11.2018 (дата)
--	--	-------------------------------------	----------------------

Специалист по кадрам (должность)	 (подпись)	Нелли Викторовна Баранникова (Ф.И.О.)	02.11.2018 (дата)
-------------------------------------	--	--	----------------------

Главная медицинская сестра (должность)	 (подпись)	Татьяна Анатольевна Едаменко (Ф.И.О.)	02.11.18 (дата)
---	---	--	--------------------

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

эксперт (должность)	 (подпись)	Александр Сергеевич Копнин (Ф.И.О.)	 (дата)
------------------------	--	--	------------